

Opening night

Noche de estreno



Organizador de mandos a distancia _Remote control organizer
Mandos a distancia zapping _Remote control
Kits de limpieza _Cleaning kits

Organizador de mandos a distancia

Remote control organizer



**EFFECTO
PIEL**



>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
175x160x124mm



Medidas Measures:
190x100x130mm

Organizador de mandos a distancia
Remote control organizer

MD 0900



Consultar unidades

MD 0901



Consultar unidades

Mando universal simplificado para TV

Simplified universal remote control for TV



	MD 0268 E	 8413173223022	 6 u.
	MD 0269 E	 8413173223121	 6 u.
	MD 0270 E	 8413173223220	 6 u.

Mando universal simplificado JOLLY

Simplified universal remote control JOLLY



	MD 0325 E	 8413173175123	 5 u.
	MD 0326 E	 8413173227020	 5 u.
	MD 0327 E	 8413173213528	 5 u.





Controle al mismo tiempo su Receptor TDT y su TV

*Control your DTT Receiver
and your TV at the same time*

>> EMBALAJE PACKAGING

Disponible en cajas de
autoservicio de 7 unidades
Available in 7 units sales box



TV
+
TDT
DTT

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Controla 2 aparatos: TV y receptor TDT.
- 4 modos operativos: Modo de ajuste, Modo de búsqueda manual y automática, y de visualización.
- Memoria de seguridad para conservar los ajustes.
- LED indicador de transmisión y de ajuste.
- Función Teletexto.
- Función de bloqueo de silencio y volumen.

>> TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Controls 2 devices: TV and DTT receiver.
- 4 operations modes: Set-up mode, Auto & manual search mode and Display mode.
- Back-up memory to keep the set-up data.
- LED flash to indicate transmission and set-up.
- Teletext function.
- Volume and Mute lock function.

Mando a distancia universal 2 en 1
2 in 1 universal remote control

MD 0283 E

8413173371426



7 u.

Programable con su PC

PC Programmable

**PROGRAMACIÓN
EN SÓLO 3 CLICKS**

Programming in just 3 clicks



4 en 1

TV

DVD/

SAT/TDT

HIFI/

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Controla todos tus aparatos
¡ANTIGUOS, ACTUALES Y FUTUROS!
- 2257 marcas y más de 105.000 modelos de aparatos
- Actualizable gratis a través de internet
- Más de 1000 modelos nuevos cada mes
- ESTE MANDO NUNCA QUEDARÁ OBSOLETO
- Mantiene la memoria durante el cambio de baterías
- Incluye CD con software
- Teléfono de ayuda

>> TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Control all your devices
OLD, PRESENT AND FUTURE!
- 2257 brands and more than 105.000 models
- Free upgrade via internet
- More than 1000 new models every month
- THIS REMOTE WILL NEVER BE OBSOLETE
- Maintains memory during battery change
- Includes CD with software
- Helpline

>> BLISTER

Incluye CD con software
y cable de infrarrojos por USB
Includes CD with software
and USB IR cable



Medidas/Measures:
310x150x30 mm

Mando a distancia 4 en 1 programable por ordenador
4 in 1 remote control computer programmable

MD 0414 E

8413173220823



6 u.



Mando a distancia universal 4 en 1
4 in 1 universal remote control

MD 0334 E



8413173175321



50 u.



Mando a distancia universal 2 en 1
2 in 1 universal remote control

MD 0331 E



8413173175222



50 u.



8 en 1

>> BLISTER



Medidas Measures:
297x140x57 mm



Mando universal 8 en 1
de pantalla táctil
*8 in 1 universal remote control
with touch screen*

MD 0274 E



8413173211227

6 u.

MD 0275 E



8413173228423

6 u.



Mando para hoteles 4 en 1 programable por ordenador

*Remote Control
Special for Hotels 4 in 1
PC Programmable*

**SIN CD
NI CABLE**

4 en 1

>> BLISTER



Mando especial hoteles 4 en 1 programable
por ordenador (sólo mando, sin CD ni cable)

Remote Control Special for Hotels 4 in 1

MD 0412 E



8413173395927



6u.



Módulo programador para mando MD0412 E

Programmer module for MD 0412 E remote control

MD 0413 E



8413173396627



Consultar

LCD
LED

Máxima limpieza para pantallas planas

Maximum cleaning for flat screens



>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fórmula especial, no daña pantallas LCD.
- El cepillo suave le permite limpiar el polvo y la suciedad de su pantalla y/o teclado.

>> TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Special formula, no damage to LCD screens.
- The soft brush lets you clean the dust and dirt from your screen and / or keyboard.

>> BLISTER



Kit de limpieza para pantallas
Screen cleaning kit

Medidas Measures:
250x160x40 mm

AC 0694 E



8413173367320



6 u.



LCD

CD

CAMERA

>> BLISTER



Kit de limpieza portátil
Portable cleaning kit

Medidas Measures:
250x160x15 mm

AC 0693 E



8413173367221



6 u.



PC

CD/DVD

VIDEO
GAME

>> BLISTER



CD limpiador de lentes laser
para lectores de DVD/CD

Laser lens cleaner for CD/DVD

Medidas Measures:
227x118x20 mm

AC 0695 E



8413173367429



6 u.



Kit de limpieza para cassette
Cassette cleaning kit

AV 0986 E



8413173698608

12 u.



Kit limpieza para vídeo VHS
VHS video cleaning kit

AV 0987 E



8413173698707


6 u.

Hang on tight

Agárrate fuerte



Soportes fijos_Fix wall mounts
Inclinables_Tilt wall mounts
Orientables_Swivel wall mounts
LED_LED wall mount
iPad / tablets_iPad / tablets stand
De techo_Ceiling mounts
Motorizado_Motorised wall mounts
Otros soportes_Other supports
Kits_Kits
Mesas y muebles_Tables and furnitures




VESA
75x100



Sistema anti robo
Anti theft system

>> MEDIDAS MEASURES



>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
190x250x20 mm

Soporte TV fijo UNIFIX
Fix TV wall mount UNIFIX

AC 0524 E




12 u.



VESA
400x200

>> MEDIDAS MEASURES



>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
370x200x45 mm

Soporte TV fijo FIXPLASMA
Fix TV wall mount FIXPLASMA


AC 26085



6 u.



>> MEDIDAS MEASURES



Soporte TOUCHPLASMA M
TOUCHPLASMA M wall mount

AC 26086




8016677260861

6 u.



>> MEDIDAS MEASURES



Soporte PLASMAPRO
PLASMAPRO wall mount

AC 0536 E




8413173303120

5u.





>> **MEDIDAS MEASURES**



Soporte PLASMAPRO XL
PLASMAPRO XL wall mount


AC 0535 E

8413173303229

4 u.



>> **MEDIDAS MEASURES**



Soporte PLASMAPLUS XL
PLASMAPLUS XL wall mount

AC 0525 E


8413173198825

3 u.

Soportes Orientables *Swivel wall mounts*



>> **MEDIDAS MEASURES**



Soporte ARTICULADO para LCD TFT
Hinged wall mount (LCD and TFT)

AC 0519 E


8413173345922

6 u.



Medidas Measures:
160 x 210 x 40 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte MONODIRECTION
MONODIRECTION wall mount

AC 0523 E




8413173198627



6u.

VESA
50/75/100




2

ARTICULACIONES
JOINTS



Medidas Measures:
60 x 250 x 70 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte BIDIRECTION
BIDIRECTION wall mount


AC 0520 E



8413173198320

6u.

VESA
50/75/100




3

ARTICULACIONES
JOINTS



Medidas Measures:
300 x 250 x 70 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte TRIDIRECTION
TRIDIRECTION wall mount

AC 0521 E



8413173198429

6u.





30" max


30kg

VESA
50/75/100
150/200
200x100



Medidas Measures:
250x240x55 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte LUNAR 1

LUNAR 1 wall mount

AC 26094

8016677260946

8 u.



32" max

30kg

VESA
50/75/100
150/200
200x100




Medidas Measures:
250x240x55 mm

2

ARTICULACIONES
JOINTS

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte Articulado para
TV de Plasma y LCD

Support for TV Plasma and LCD

AC 26107

8016677261073

6 u.



30" max


30kg

VESA
50/75/100
150/200
200x100



Medidas Measures:
260 x 230 x 70 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte LUNAR 3

LUNAR 3 wall mount


AC 26108

8016677261080

6 u.



>> MEDIDAS MEASURES



>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
210x190x90 mm

Soporte LUNIXPRO 1
LUNIXPRO 1 wall mount

AC 0539 E		8413173303823	5 u.
-----------	--	---------------	------

>> MEDIDAS MEASURES




Medidas Measures:
235x199x90 mm



Soporte LUNIXPRO 2
LUNIXPRO 2 wall mount

AC 0310 E		8413173370320	5 u.
AC 0340 E		8413173324323	5 u.
AC 0540 E		8413173303922	5 u.

>> MEDIDAS MEASURES





>> EMBALAJE PACKAGING




Medidas Measures:
289 x 199 x 90 mm


Soporte LUNIXPRO 3
LUNIXPRO 3 wall mount

AC 0311 E		 8413173370429	4 u.
AC 0541 E		 8413173304028	4 u.


>> MEDIDAS MEASURES



**SOPORTE
ORIENTABLE
Y AJUSTABLE**
*DIRECTIONAL
AND ADJUSTABLE
WALL MOUNT*



>> MEDIDAS MEASURES



>> EMBALAJE PACKAGING





Medidas Measures:
465x195x123 mm

Soporte LUNIXPRO 42
LUNIXPRO 42 wall mount

AC 0551 E		 8413173323524	4 u.
AC 0351 E		 8413173324521	4 u.



>> **MEDIDAS MEASURES**



GUÍA
PASACABLES
GUIDE
CONDUIT

>> **EMBALAJE PACKAGING**



Medidas Measures:
740x245x140 mm

Soporte Lunix PRO 50
Lunix PRO 50 wall mount

AC 0542 E		 8413173304127	2u.
AC 0342 E		 8413173324620	2u.

MÍNIMO ESPACIO ENTRE LA PARED Y EL TELEVISOR

Reduce distance between wall and the Television

Esta línea de productos se ha diseñado especialmente para que su televisor LED se convierta en un fantástico elemento decorativo.

This product line is designed especially for your flat screen TV to become a great decorative element

LED TV





**Fijación
de Seguridad
DOBLE BLOQUEO**



32" max


20kg

VESA
200x200



Medidas Measures:
303x121x42 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte fijo para pantallas LED
Fix wall mount for LED Displays

AC 0548 E

8413173351626

2 u.



**Fijación
de Seguridad
DOBLE BLOQUEO**



37" max


30kg

VESA
500x300



Medidas Measures:
366x188x62 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte fijo para pantallas LED
Fix wall mount for LED Displays

AC 0549 E

8413173351824

10 u.



**Fijación
de Seguridad
DOBLE BLOQUEO**

VESA
800x450

45kg


55" max



Medidas Measures:
506x238x62 mm



>> MEDIDAS MEASURES



Soporte fijo para pantallas LED
Fix wall mount for LED Displays

AC 0550 E

8413173351923

5 u.

MÍNIMA
SEPARACIÓNVESA
400x400

50kg



Soporte fijo para pantallas LED
Fix wall mount for LED Displays

AC 0553 E

2 u.

Medidas Measures:
220x160x46 mm

VESA
100x100

25kg

24" max



>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
120x120x12 mm

Soporte fijo para pantallas LED
Fix wall mount for LED Displays

AC 0517 E

6 u.



ÁNGULO
AJUSTABLE
10°

42" max

25kg

VESA
400x400

>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
550x266x53 mm

Soporte para pantallas LED
Wall mount for LED Displays

AC 0555 E

3 u.



Oculte y guíe los cables
con la canaleta tapacables
LUNAR TUNNEL

*Hide and guide those ugly cables
with the LUNAR TUNNEL Cable Strip*

Canaleta tapacables LUNAR TUNNEL

LUNAR TUNNEL cable management strip

AC 26123

8413173356720

8 u.



Oculte y guíe los cables
con la canaleta tapacables
TUNNEL MAGIX

*Hide and guide those ugly cables
with the TUNNEL MAGIX Cable Strip*

Canaleta tapacables TUNNEL MAGIX


TUNNEL MAGIX cable management strip

AC 26008


8016677260083

10 u.

>> MEDIDAS MEASURES



>> MEDIDAS MEASURES




30kg



Medidas Measures:
460 x 90 x 50 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte LUNAR DVD

LUNAR DVD wall mount

AC 26121

8016677261219

4 u.



30kg



Medidas Measures:
455 x 370 x 70 mm



Soporte AUDIOMAGIX

AUDIOMAGIX wall mount

AC 26007

8016677260076


4 u.

Puede adquirir el accesorio AC 26008 (CANAleta TAPA-CABLES) especial para este soporte

You can purchase the accessory AC 26008 (COVER-WIRE) especially for this support



>> MEDIDAS MEASURES



Soporte LUNIXPRO-DVD
LUNIXPRO DVD wall mount

AC 0538 E



8413173303724

5u.

AC 0338 E



8413173324927

5u.



Soporte NEW FLEX
NEW FLEX wall mount



AC 24043



8413173356621

10u.

>> MEDIDAS MEASURES





NO PUEDE EMPLEARSE
DIRECTAMENTE CON EL TV
Este accesorio PRECISA
de uno de los siguientes
soportes:

CAN NOT BE USED
DIRECTLY TO THE TV
This accessory need one of
the following wall mounts:

AC 26085, AC 26086,
AC 26061, AC 26067

VESA
400x300

75kg


63" max

>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
480x200x90mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte REACHPLASMA
REACHPLASMA wall mount

AC 26069



8016677260694

2u.

>> COMBINACIONES / COMBINATIONS



AC 26069

+



AC 26085



Sistema de soporte TV (orientable y extensible)
compuesto por el soporte TV de pared AC 26069
y el soporte TV de pared AC 26085

TV Support System (tilt and extendable) composed
of the AC 26069 wall mount support and AC 26085



AC 26069

+



AC 26086



Sistema de soporte TV (orientable, ajustable
y extensible) compuesto por el soporte TV de pared
AC 26069 y el soporte TV de pared AC 26086

TV Support System (tilt, swivel and extendable)
composed of the AC 26069 wall mount support
and AC 26086



AC 26069

+



AC 26061/7



Sistema de soporte TV (orientable, ajustable
y extensible) compuesto por el soporte TV de pared
AC 26069 y el soporte TV de pared AC 26061/7

TV Support System (tilt, swivel and extendable)
composed of the AC 26069 wall mount support
and AC 26061/7



VESA
800x300

50kg


50" max

>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
880x240x60 mm

>> MEDIDAS MEASURES



Soporte TV LUNAR REACH *LUNAR REACH wall mount*

AC 26093

8413173264728

2u.




Medidas Measures:
880x240x60 mm

VESA
800x400

75kg

63" max

>> MEDIDAS MEASURES




Soporte REACH + FIXPLASMA XL *REACH + FIXPLASMA XL mount*

AC 26112

8016677261127

2u.





>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
160x120x30 mm

NO PUEDE EMPLEARSE
DIRECTAMENTE CON EL TV
Este accesorio PRECISA de uno
de los siguientes soportes:

CAN NOT BE USED
DIRECTLY TO THE TV
This accessory need one of
the following wall mounts:

AC 26085, AC 26086,
AC 26061, AC 26067

Soporte TWISTPLASMA

TWISTPLASMA wall mount

AC 26063



6u.

>> COMBINACIONES · COMBINATIONS



AC 26063



AC 26085

Sistema de soporte TV (orientable) compuesto por
el soporte TV de pared articulado AC 26063
y el soporte TV de pared AC 26085

TV Support System (tilt) composed of the
AC 26063 wall mount support and AC 26085



AC 26063



AC 26086

Sistema de soporte TV (orientable y swivel)
compuesto por el soporte TV de pared articulado
AC 26063 y el soporte TV de pared AC 26086

TV Support System (tilt and extendable) composed
of the AC 26063 wall mount support and AC 26086



AC 26063



AC 26061/7

Sistema de soporte TV (orientable y ajustable)
compuesto por el soporte TV de pared articulado
AC 26063 y el soporte TV de pared AC 26086

TV Support System (tilt and extendable) composed
of the AC 26063 wall mount support and AC 26061/7



IDEAL PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS BAJO ESTANTERÍAS.

Sistema especial para el plegado y ocultación de la pantalla

IDEAL FOR SETTING TVs BELOW SHELVES.
Special system for folding and concealment TV



Soporte TV OYSTER *OYSTER TV support*


AC 26077

8413173356423


4u.



>> MEDIDAS MEASURES



Dos tubos de extensión:
Two extension tubes
(1 x 15 cm.) + (1 x 8 cm.)



Soporte MULTIPROJECTOR *MULTIPROJECTOR Ceiling mount*


AC 0527 E

8413173233229


5u.



>> **MEDIDAS MEASURES**



Dos tubos de extensión:
Four extension tubes:
(3 x 30 cm.) + (1 x 8 cm.)




Soporte MULTIPROJECTOR Plus
MULTIPROJECTOR Plus Ceiling mount


AC 0528 E



6 u.



>> **MEDIDAS MEASURES**



>> **EMBALAJE PACKAGING**



Soporte de techo MONODIRECTION PLUS
MONODIRECTION PLUS ceiling mounts

AC 0522 E



4 u.

Medidas Measures:
298x142x60 mm

SOPORTE MOTORIZADO

MOTORISED WALL MOUNT



VESA
400 x 300

40kg

50" max



Medidas Measures:
450 x 130 x 60 mm

Soporte MOTORPRO2
MOTORPRO2 wall mount

AC 0537 E

8413173303625

1 u.

Soportes iPad

iPad Stands



AC0900



>> CARACTERÍSTICAS

Se puede girar 360 grados
Permite colocar el iPad en posición vertical u horizontal
Se puede plegar y es fácil de transportar
Ángulo de ajuste de 180°
Las esquinas están recubiertas de silicona blanda para evitar que el iPad se raye.

>> CHARACTERISTICS

Full 360 degree rotation
Hold iPad in portrait or landscape view
Foldable design, easy to carry
180° angle adjustment
Soft silicone around corner keeps iPad from scratch

>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
303x121x42 mm



Soporte iPad 2
iPad 2 Stand

AC 0900

8413173379026


5 u.

Soporte Universal para Tablet

Universal Tablet stand

AXIL

AC0901

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diseño en su forma de V para ofrecer una sujeción resistente
- Permite colocar el tablet en posición vertical u horizontal
- Se puede plegar y es fácil de transportar
- Los puntos de apoyo de silicona blanda permiten colocar el tablet en múltiples y cómodos ángulos de visión

>> TECHNICAL SPECIFICATIONS

- V-frame design for sturdy stance
- Hold the tablet in portrait or landscape view
- Foldable design, easy to carry
- Soft silicone feet tablet in a range of friendly view angle

>> EMBALAJE PACKAGING



Medidas Measures:
210x140x37mm



Soporte para Tablet
Tablet stand

AC 0901

841373378920



5 u.



>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fácil de usar y de transportar
- La suave superficie de plástico evita que el tablet se raye
- Incorpora una goma antideslizante debajo de la base
- Permite colocar el tablet en posición vertical u horizontal
- Dos ángulos de inclinación

>> TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Easy to use, easy to carry
- Smooth plastic surface keep tablet from scratch
- Anti-slip rubber under the base
- Hold tablet in portrait or landscape view

>> EMBALAJE PACKAGING



AC 0902

841373378821



4 u.


CIRCLE

Soporte giratorio para TV

Rotable surface for TV



>> MEDIDAS MEASURES

Soporte giratorio para TV
Rotable surface for TV

>> EMBALAJE PACKAGING

Medidas Measures:
350x320x22 mm

AC 05032




8413173356928


5u.

SLIMLINE AXIL

Superficie giratoria para TV



>> MEDIDAS MEASURES



AC 25031




4 u.

DOUBLE AXIL

Superficie para TVs con espacio para DVD o vídeo



>> MEDIDAS MEASURES



AC 05011



4 u.

AC 25011



4 u.




ALPHAGLASS 580 AXIL

Mesa de cristal con soporte para Televisor, con acabados en aluminio en color negro



>> MEDIDAS MEASURES



AC 0580 E



1 u.



ALPHAGLASS 581 AXIL


Mesa de cristal con soporte para Televisor, con acabados en aluminio en color plata



>> MEDIDAS MEASURES

50kg

50" max



AC 0581 E

8413173255627

1 u.

BETAGLASS 582/583 AXIL


Mesa de cristal para Televisor con acabados en aluminio

60kg


54" max

>> MEDIDAS MEASURES

AC0582E



AC0583E



AC 0582 E

8413173255726

1 u.

AC 0583 E

8413173255825

1 u.